nitz
engineering



Piano di lavoro in truciolare rivestito da laminato HPL. La parte frontale è rifinita con un bordo in ABS semirigido **softforming** di colore nero, mentre gli altri lati hanno un bordo in ABS da 3mm di spessore.

Struttura sottotavolo formata da un telaio in tubo d'acciaio spessore 3mm verniciato a polvere epossidica antigraffio ed anti riflesso. Grazie ad una doppia foratura, si possono spostare le gambe anteriori in posizione più arretrata in modo da aumentare lo spazio disponibile per l'operatore.

Profili modulari d'alluminio „ergoline" estrusi e verniciati a polvere epossidica antigraffio ed antiriflesso. Il profilo è dotato di 12 scanalature che permettono il fissaggio di vari accessori. Inoltre c'è la possibilità di salire in qualsiasi momento in altezza con un sistema molto semplice e modulare.

Canale cavi in lamiera da 1,5mm di spessore. La grande capienza permette di alloggiare canali d'alimentazione, caverie , gruppi di continuità, remotizzatori ecc. In qualsiasi momento ed in modo molto semplice, è possibile una regolazione in altezza del canale stesso.

Uscita cavi in lamiera per permettere l'accesso al canale cavi direttamente dal piano di lavoro. E' apribile a 90° ed ha una matrice a spazzola anteriore per la protezione die cavi.

Colori il piano di lavoro e le parti metalliche sono in RAL 7035. Per i profili d'alluminio si può scegliere tra quattro diverse colorazioni. Altri colori possono essere eseguiti a richiesta con sovrapprezzo.

Parte frontale



Softforming

ABS 3mm

Canale cavi



Lamiera

Griglia

Colori standard

RAL 7035	**Gl**	RAL 5010	**Bg**
RAL 3000	**Rf**	RAL 7016	**Ga**

Tavoli modulari - vantaggi

Piano di lavoro in trucciolare da 30mm di spessore rivestito sul piano superiore e su quello inferiore di laminato da 0,8/0,9 mm antigraffio ed antiriflesso resistente a temperature fino a 180° C.



Telaio sottotavolo per il sostegno dell'intera struttura in tubo d'acciaio con spessore 3mm verniciato a polvere epossidica. Garantisce stabilità e robustezza al tavolo.



Qualità certificata. I tavoli sono stati certificati secondo la normativa UNI-EN 1730 per gli arredi da laboratorio. Consiste tra le altre prove, in una applicazione di un carico statico puntiforme di 250Kg.

La modularità del prodotto permette la crescita o la modifica della configurazione in qualsiasi momento ed in modo molto semplice. Inoltre c'è la possibilità di completare la struttura con molti accessori quali lampade, vaschette di contenimento, porta PC, supporti per monitor ecc. Il Vostro arredo cresce con la Vostra azienda.

Management cavi. E' sempre più attuale il problema della gestione dei cablaggi nelle postazioni operative. Le nostre soluzioni hanno varie soluzioni che permettono di nascondere completamente i cavi e farli arrivare direttamente dove è necessario. Pulizia, estetica e sicurezza sono i vantaggi di questa soluzione.

Tavolo modulare Labline „C“ 800			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
750	800	800	**Q08-8S-r**
750	800	1000	**Q10-8S-r**
750	800	1200	**Q12-8S-r**
750	800	1500	**Q15-8S-r**
750	800	1800	**Q18-8S-r**
750	800	2000	**Q20-8S-r**

Tavolo modulare Labline profonditá 800			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
750	800	800	**L08-8S-b**
750	800	1000	**L10-8S-b**
750	800	1200	**L12-8S-b**
750	800	1500	**L15-8S-b**
750	800	1800	**L18-8S-b**
750	800	2000	**L20-8S-b**

Tavolo modulare Labline profonditá 1000			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
750	1000	800	**L08-1S-b**
750	1000	1000	**L10-1S-b**
750	1000	1200	**L12-1S-b**
750	1000	1500	**L15-1S-b**
750	1000	1800	**L18-1S-b**
750	1000	2000	**L20-1S-b**

Tavolo PACS			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
Tavolo e barra fissi			
	850	1640	**Q16-9F-f**
Tavolo ad altezza variabile e barra fissa			
	850	1640	**Q16-9M-f**
Tavolo e barra ad altezza variabile			
	850	1640	**Q16-9M-m**
		Snodi porta monitor a pagina 25-26	



Tavolo Reception			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
750/1270	800	1800	**L18-8S-bZReception**

Tavolo Notebook			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
con sportello e prese			
750	800	1800	**NT18-8S-a**
750	800	1500	**NT15-8S-a**
750	800	1200	**NT12-8S-a**
750	700	1800	**NT18-7S-a**
750	700	1500	**NT15-7S-a**
750	700	1200	**NT12-7S-a**
Con passacavi rotondo			
750	800	1800	**NT18-8S-b**
750	800	1500	**NT15-8S-b**
750	800	1200	**NT12-8S-b**
750	700	1800	**NT18-7S-b**
750	700	1500	**NT15-7S-b**
750	700	1200	**NT12-7S-b**

Tavolo da riunioni

Tavolo da riunioni			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	2000	**L20-1S-r**
750	1000	2200	**L22-1S-r**
750	800	2300	**L23-8S-r**
750	1200	2300	**L23-12S-r**
750	1400	2300	**L23-14S-r**

Mezzaluna per tavolo da riunioni			
Altezza	**Profondità**	**Raggio**	**Numero d'ordine**
750	1600	800	**B16-8S-i**
750	2000	1000	**B20-1S-i**

Tavolo modulare Labline con alzatina
Quotazione su richiesta





Moduli angolari per tavoli



Angolo 90° - 1 per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-a**
750	800	800	**E08-8S-a**



Angolo 90° - 2 per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-b**
750	800	800	**E08-8S-b**

Angolo 90° - 3 per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-j**
750	800	800	**E08-8S-j**



Angolo 60° per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-d**
750	800	800	**E08-8S-d**



Angolo 45° per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-e**
750	800	800	**E08-8S-e**

Angolo 30° per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-f**
750	800	800	**E08-8S-f**



Angolo 25° per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-s**
750	800	800	**E08-8S-s**



Angolo 15° per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-t**
750	800	800	**E08-8S-t**



Angolo 90° - 2 per tavolo - bordo nero lato lungo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-n**
750	800	800	**E08-8S-n**



Angolo 60° per tavolo - bordo nero lato lungo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-p**
750	800	800	**E08-8S-p**



Moduli angolari per tavoli



Angolo 45° per tavolo - bordo nero lato lungo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-q**
750	800	800	**E08-8S-q**



Angolo 30° per tavolo - bordo nero lato lungo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-r**
750	800	800	**E08-8S-r**



Angolo 25° per tavolo - bordo nero lato lungo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1000	**E10-1S-h**
750	800	800	**E08-8S-h**

Profilo aggiuntivo in alluminio per il supporto del ripiano o per barra porta monitor			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
h	36	133	**P0-XN-nZH...**
Misure standard: 230, 430, 530, 630, 830, 1030			

Canale passacavi aggiuntivo in alluminio	
Altezza	**Numero d'ordine**
250-500	**X02-05-n**
500-700	**X05-07-n**
750-1000	**X07-10-n**
1000-1250	**X10-12-n**

Ripiano singolo per tavolo			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
36	400	722 (800)	**F08-4S-n**
36	400	922 (1000)	**F10-4S-n**
36	400	1122 (1200)	**F12-4S-n**
36	400	1422 (1500)	**F15-4S-n**
36	400	1722 (1800)	**F18-4S-n**
36	400	1492 (2000)	**F20-4S-n**



Lampada orientabile			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
32	90	918	**17607/21**

Lampada LED	
Larghezza	**Numero d'ordine**
435	**9 129 487**
735	**9 129 484**
Alimentatore	
	9 129 089

Lampada LED	
Larghezza	**Numero d'ordine**
657	**9 127 449**
Alimentatore	
	9 129 089

Barra porta monitor		
Diametro	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
ø48	722 (800)	**M08-0B-d**
ø48	922 (1000)	**M10-0B-d**
ø48	1122 (1200)	**M12-0B-d**
ø48	1422 (1500)	**M15-0B-d**
ø48	1722 (1800)	**M18-0B-d**
ø48	1922 (2000)	**M20-0B-d**
	Snodi porta monitor a pagina 25-26	



Profilo in alluminio per fissaggio monitor (Traverse)			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
133	36	712	**P0-XN-nZTRAVERSA800**
133	36	912	**P0-XN-nZTRAVERSA1000**
133	36	1112	**P0-XN-nZTRAVERSA1200**
133	36	1412	**P0-XN-nZTRAVERSA1500**
133	36	1712	**P0-XN-nZTRAVERSA1800**
133	36	1912	**P0-XN-nZTRAVERSA2000**
		Snodi porta monitor a pagina 25-26	



Canale d'alimentazione in alluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
139	110	922 (1000)	**X10-1X-n**
139	110	1122 (1200)	**X12-1X-n**
139	110	1422 (1500)	**X15-1X-n**
139	110	1722 (1800)	**X18-1X-n**
139	110	1922 (2000)	**X20-1X-n**

Pannello in alluminio con 2 prese universali		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
134,5	200	**X02-1C-n**



Pannello vuoto in alluminio		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
134,5	200	**X02-1Z-n**

Pannello in alluminio con 1 differenziale I_n=10 mA e 2 RJ45		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
134,5	200	**X02-1B-n**

Pannello in alluminio con 1 differenziale I_n=10 mA e 1 prese universali		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
134,5	200	**X02-1A-n**

Pannello in alluminio con 2 RJ45 e 1 prese universali		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d‘ordine**
134,5	200	**X02-1D-n**



QInside - Trasmettitore di ricarica senza fili			
Altezza	ø-esterno	ø-interno	Numero d'ordine
22	100	80	**Qi1001**



Serial Ethernet - Kit di collegamento BUS			
			Numero d'ordine
			E Kit



Porta PC in aluminio			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
300	440	180-220	**M0-0P-n**



Porta PC in legno			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
Montaggio sul lato destro:			
680	620	300	**M03-6Q-p**
Montaggio sul lato sinistro:			
680	620	300	**M03-6Q-q**

Porta PC in legno con anta in vetro			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
Montaggio sul lato destro:			
680	620	300	**M03-6Q-pZVetro**
Montaggio sul lato sinistro:			
680	620	300	**M03-6Q-qZVetro**

Accessori per tavoli LabLine

Carrello per attrezzi			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Con 1 ripiano fisso e 2 regolabili			
1000	760	780	**G10-2F-n**
Con 1 ripiano fisso e 3 regolabili			
1400	760	780	**G14-3F-n**

Carrello per attrezzi con 4 montanti			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Con 1 ripiano fisso e 3 regolabili			
1400	760	780	**G14-3F-nZ4Montanti**

Carrello porta stampanti			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1500	**G10-2F-nZS**

Carrello affiancabile con ripiano			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	512	**G05-1F-n**
750	800	512	**G05-8F-n**

Tavolo con ruote per Protomat			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	1500	**L15-1S-r**



Cassettiera			
Altezza	**Profondità tavolo**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
580	800	430	**U04-61-u**
580	1000	430	**U04-81-u**
con ruote:			
640	800	430	**U04-61-r**
640	1000	430	**U04-81-r**

Cassettiera			
Altezza	**Profondità tavolo**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
580	800	430	**U04-62-u**
580	1000	430	**U04-82-u**
con ruote:			
640	800	430	**U04-62-r**
640	1000	430	**U04-82-r**

Cassettiera			
Altezza	**Profondità tavolo**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
580	800	430	**U04-63-u**
580	1000	430	**U04-83-u**
con ruote:			
640	800	430	**U04-63-r**
640	1000	430	**U04-83-r**

Cassettiera			
Altezza	**Profondità tavolo**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
580	800	430	**U04-64-u**
580	1000	430	**U04-84-u**
con ruote:			
640	800	430	**U04-64-r**
640	800	430	**U04-84-r**

Cassettiera			
Altezza	**Profondità tavolo**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
180	800	430	**U04-65-u**
180	1000	430	**U04-85-u**

Armadio alto elemento base			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
2045	600	1000	**S10-6A-s**
2045	450	1000	**S10-4A-s**
2045	600	800	**S08-6A-s**
2045	450	800	**S08-4A-s**



Armadio alto elemento affiancabile			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
2045	625	1032	**S10-6B-s**
2045	475	1032	**S10-4B-s**
2045	625	832	**S08-6B-s**
2045	475	832	**S08-4B-s**

Armadio alto elemento base con profili in alluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
2045	625	1032	**S10-6A-a**
2045	475	1032	**S10-4A-a**
2045	625	832	**S08-6A-a**
2045	475	832	**S08-4A-a**

Armadio alto elemento base con ante in vetro			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
2045	600	1000	**S10-6C-s**
2045	450	1000	**S10-4C-s**
2045	450	800	**S08-4C-s**
2045	600	800	**S08-6C-s**

Armadio alto elemento affiancabile con ante in vetro			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
2045	600	1000	**S10-6D-s**
2045	450	1000	**S10-4D-s**
2045	450	800	**S08-4D-s**
2045	600	800	**S08-6D-s**

Armadio alto elem.to base con ante in vetro e profili in alluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
2045	625	1032	**S10-6C-a**
2045	475	1032	**S10-4C-a**
2045	475	832	**S08-4C-a**
2045	625	832	**S08-6C-a**



Ripiano per armadi			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
19	540	960	**S10-6L-s**
19	350	960	**S10-4L-s**
19	540	750	**S08-6L-s**
19	350	750	**S08-4L-s**

Cassetto estraibile per armadi			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
91	517	936	**S10-6L-a**
91	352	936	**S10-4L-a**
91	517	736	**S08-6L-a**
91	352	736	**S08-4L-a**

Sopralzo per armadio alto elemento base			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
max 1000	600	1000	**S10-6E-s**
max 1000	450	1000	**S10-4E-s**
max 1000	600	800	**S08-6E-s**
max 1000	450	800	**S08-4E-s**



Sopralzo per armadio alto elemento affiancabile			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
max 1000	600	1000	**S10-6F-s**
max 1000	450	1000	**S10-4F-s**
max 1000	600	800	**S08-6F-s**
max 1000	450	800	**S08-4F-s**

Sopralzo per armadio alto elemento base con ante in vetro			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
max 1000	600	1000	**S10-6M-s**
max 1000	450	1000	**S10-4M-s**
max 1000	600	800	**S08-6M-s**
max 1000	450	800	**S08-4M-s**

Sopralzo per armadio alto elem.to affiancabile con ante in vetro			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
max 1000	600	1000	**S10-6N-s**
max 1000	450	1000	**S10-4N-s**
max 1000	600	800	**S08-6N-s**
max 1000	450	800	**S08-4N-s**

Armadio da spogliatoio a vano unico			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Armadio spogliatoio a 1 posto:			
1800	500	320	**1351N001C7035**
Armadio spogliatoio a 2 posti:			
1800	500	610	**1352N001C7035**
Armadio spogliatoio a 3 posti:			
1800	500	900	**1353N001C7035**

Armadio da spogliatoio sovrapposti			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Armadio spogliatoio a 1x2 posti:			
1800	500	320	**1252N001C7035**
Armadio spogliatoio a 2x2 posti:			
1800	500	610	**1254N001C7035**
Armadio spogliatoio a 3x2 posti:			
1800	500	900	**1256N001C7035**

Scaffalatura metallica			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Disponibili su richiesta			

Armadietti affiancabili altezza 750 mm

Armadietto affiancabile con saracinesca			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	600	1200	**N12-6R-s**
750	600	800	**N08-6R-s**
750	450	1200	**N12-4R-s**
750	450	800	**N08-4R-s**



Armadietto affiancabile con saracinesca e profili alluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	616	1232	**N12-6R-a**
750	616	832	**N08-6R-a**
750	466	1232	**N12-4R-a**
750	466	832	**N08-4R-a**



Armadietto affiancabile con ante scorrevoli e profili allluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	616	1232	**N12-6S-a**
750	616	832	**N08-6S-a**
750	466	1232	**N12-4S-a**
750	466	832	**N08-4S-a**

Armadietto affiancabile con ante scorrevoli			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	450	1200	**N12-4S-s**
750	450	800	**N08-4S-s**
750	600	1200	**N12-6S-s**
750	600	800	**N08-6S-s**

Armadietti affiancabili altezza 750 mm



Armadietto affiancabile con ante a battente			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	450	1200	**N12-4T-s**
750	450	800	**N08-4T-s**
750	450	400	**N04-4T-s**
750	600	1200	**N12-6T-s**
750	600	800	**N08-6T-s**
750	600	400	**N04-6T-s**

Armadietto affiancabile con ante a battente e profili alluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	475	1232	**N12-4T-a**
750	475	832	**N08-4T-a**
750	475	432	**N04-4T-a**
750	625	1232	**N12-6T-a**
750	625	832	**N08-6T-a**
750	625	432	**N04-6T-a**



Scaffale affiancabile			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	450	1200	**N12-4F-s**
750	450	800	**N08-4F-s**
750	450	400	**N04-4F-s**
750	616	1232	**N12-6F-s**
750	616	832	**N08-6F-s**
750	616	432	**N04-6F-s**

Scaffale affiancabile con profili alluminio			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	466	1232	**N12-4F-a**
750	466	832	**N08-4F-a**
750	466	432	**N04-4F-a**
750	600	1200	**N12-6F-a**
750	600	800	**N08-6F-a**
750	600	400	**N04-6F-a**

Il programma modulare per consolle, permette di soddisfare le più svariate esigenze avendo come base di partenza un modulo con larghezza 19". Da questa base si sviluppano le varie tipologie di consolle, nate per soddisfare il comfort dell'operatore, per avere la massima funzionalità ed adattarsi ai cambiamenti grazie alla loro modularità.
La consolle è certificata secondo la normativa UNI-EN 1730 per l'arredo da laboratorio tecnico. E' studiata in modo da garantire una stabilità ed una durabilità nel tempo elevatissime. Gli elementi costruttivi che garantiscono tali caratteristiche sono i seguenti:

Piano di lavoro in truciolare rivestito da laminato HPL. La parte frontale è rifinita con un bordo in ABS semirigido **softforming** di colore nero, mentre gli altri lati hanno un bordo in ABS da 3mm di spessore.

Struttura sottotavolo formata da un telaio in lamiera d'acciaio piegata spessore 3mm verniciato a polvere epossidica antigraffio ed anti riflesso. La consolle può essere semplicemente pannellata posteriore oppure può avere una capiente sottostruttura, formata da pannelli anteriori e posteriori removibili, all'interno della quale possono essere alloggiati PC, strumenti, cablaggi, apparecchiature varie ecc. Sono disponibili a richiesta i reticoli 19", ripiani fissi o estraibili, ventole di raffreddamento e canali d'alimentazione. La sottostruttura è dotata poi di una griglia metallica per accogliere le caverie. Lo spazio disponibile per modulo è: L=520 mm h= 500 mm e P=330/430 mm per consolle con profondità rispettivamente di 1000 e 1100 mm.

Profili modulari d'alluminio „ergoline" estrusi e verniciati a polvere epossidica antigraffio ed antiriflesso. Il profilo è dotato di 12 scanalature che permettono il fissaggio di vari accessori. Inoltre c'è la possibilità di salire in qualsiasi momento in altezza con un sistema molto semplice e modulare.

Uscita cavi in acciaio Inox con una matrice a spazzola per la protezione dei cavi.

Colori il piano di lavoro e le parti metalliche sono in RAL 7035. Per i profili d'alluminio ed i pannelli laterali si può scegliere tra quattro diversi colorazioni. Altri colori possono essere eseguiti a richiesta con sovrapprezzo.

Colori standard parti metalliche

RAL 7035 **Gl** RAL 5010 **Bg**

RAL 3000 **Rf** RAL 7016 **Ga**

Colori standard parti in legno

Laminato 1203

Altri colori su richiesta

Console FLAT profondità 1000 senza sottostruttura			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
750	1000	678	**K06-1F-a**
750	1000	1218	**K12-1F-a**
750	1000	1758	**K18-1F-a**

Console FLAT profondità 1100 senza sottostruttura			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
750	1100	678	**K06-3F-a**
750	1100	1218	**K12-3F-a**
750	1100	1758	**K18-3F-a**

Console FLAT profondità 1000 con sottostruttura			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
750	1000	678	**K06-1F-c**
750	1000	1218	**K12-1F-c**
750	1000	1758	**K18-1F-c**

Console FLAT profondità 1100 con sottostruttura			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
750	1100	678	**K06-3F-c**
750	1100	1218	**K12-3F-c**
750	1100	1758	**K18-3F-c**



Console DIAGONAL profondità 1000 con sottostruttura			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
750	1000	678	**K06-1D-c**
750	1000	1218	**K12-1D-c**
750	1000	1758	**K18-1D-c**

Console DIAGONAL profondità 1100 con sottostruttura			
Altezza	Profondità	Larghezza	Numero d'ordine
750	1100	678	**K06-3D-c**
750	1100	1218	**K12-3D-c**
750	1100	1758	**K18-3D-c**



Console DIAGONAL con alzatina parziale
Quotazione su richiesta

Console con doppia alzatina
Quotazione su richiesta

Postazione operatore
Quotazione su richiesta



Console FLAT RUND profondità 1100			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
senza sottostruttura			
750	1100	1218	**K12-3G-a**
750	1100	1758	**K18-3G-a**
con sottostruttura			
750	1100	1218	**K12-3G-c**
750	1100	1758	**K18-3G-c**



Console DIAGONAL RUND profondità 1100			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
senza sottostruttura			
750	1100	1218	**K12-3E-a**
750	1100	1758	**K18-3E-a**
con sottostruttura			
750	1100	1218	**K12-3E-c**
750	1100	1758	**K18-3E-c**



Console LOW 2 LIVELLI profondità 1000 con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1000	678	**K06-1S-c**
750	1000	1218	**K12-1S-c**
750	1000	1758	**K18-1S-c**



Console LOW 2 LIVELLI profondità 1100 con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	678	**K06-3S-c**
750	1100	1218	**K12-3S-c**
750	1100	1758	**K18-3S-c**



Profili porta monitor			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Da soffitto (senza porta monitor)			
1100	36	133	**P0-XN-nZH1100LCD**
Da parete (senza porta monitor)			
2000	36	133	**P0-XN-nZH2000Parete**

Profili d'altezza in alluminio per barra porta monitor o per supporto del ripiano			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
h	133	36	**P0-XN-nZH...**
Misure standard: 230, 430, 530, 630, 830, 1030			

Ripiano singolo per console			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
36	400	1 Modulo	**J06-4S-n**
36	400	2 Moduli	**J12-4S-n**
36	400	3 Moduli	**J18-4S-n**



Barra porta monitor		
Diametro	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
ø48	1 M	**M1M-0B-d**
ø48	2 M	**M2M-0B-d**
ø48	3 M	**M3M-0B-d**



Profilo in alluminio per fissaggio monitor (Traverse)			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
133	36	590	**P0-XN-nZTRAVERSA1M**
133	36	1130	**P0-XN-nZTRAVERSA2M**
133	36	1670	**P0-XN-nZTRAVERSA3M**



Snodo porta monitor allungabile	
Larghezza	**Numero d'ordine**
Per il fissaggio sulla barra	
fino a 24"	**M0-0N-a**
Per il fissaggio sul profilo	
fino a 24"	**M0-0N-c**





Snodo porta monitor fisso	
Larghezza	**Numero d'ordine**
Per il fissaggio sulla barra	
fino a 24"	**M0-0N-n**
Per il fissaggio sul profilo	
fino a 24"	**M0-0N-cZ226**



Supporto porta monitor inclinabile	
Larghezza	**Numero d'ordine**
da 37" a 55"	**M0-0N-nZ55Zoll**
da 50" a 70"	**M0-0N-nZ70Zoll**



Struttura per 2 monitor in verticale 1+1		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
710	107	**M0-0N-nZ1+1**



Snodo porta monitor per 4 monitor su due livelli 2+2		
Altezza	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
710	950	**M0-0N-nZ2+2**



Pannello posteriore carter			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
657	170	1 modulo	**D1M-1V-n**
657	170	2 moduli	**D2M-1V-n**
657	170	3 moduli	**D3M-1V-n**

Ventilatore per console con sottostruttura più termostato			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
92	/	92	**PF11.000-AC220V**

Ripiano per sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
Ripiani estraibili			
69	430	515	**D06-1A-n**
69	530	515	**D06-3A-n**
Ripiani fissi			
37	430	515	**D06-1F-n**
37	530	515	**D06-3F-n**



Reticoli 19" per sottostruttura	
Altezza	**Numero d'ordine**
12 UA	**I120-1N-a**



Cassettino per console			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
45	220	480	**U04-1S-n**

Arrotondamento per console			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
30	1000	210	**B10-2S-i**
30	1100	210	**B11-2S-i**

Presiera CONI
Su richiesta

Presiera DESK 1
Su richiesta

Presiera STEP
Su richiesta

Poltroncina operativa con braccioli	
	Numero d'ordine
	EG 101 S + 0702 VL115

Poltrona 24/7	
	Numero d'ordine
	K4

Angolo 90° - 1 per console pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-a**
1000	1000	750	**C10-1S-a**



Angolo 90° - 2 per console pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-b**
1000	1000	750	**C10-1S-b**



Angolo 60° per console pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-d**
1000	1000	750	**C10-1S-d**



Angolo 45° per console pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-e**
1000	1000	750	**C10-1S-e**



Angolo 30° per console pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-f**
1000	1000	750	**C10-1S-f**





Angolo 25° per console-bordo nero lato corto pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**C11-3S-s**
750	1000	1000	**C10-1S-s**



Angolo 15° per console– bordo nero lato corto pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-t**
1000	1000	750	**C10-1S-t**



Angolo 90° - 2 per console - bordo nero lato lungo - pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	750	**C11-3S-n**
1000	1000	750	**C10-1S-n**



Angolo 60° per console - bordo nero lato lungo - pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**C11-3S-p**
1000	1000	750	**C10-1S-p**



Angolo 45° per console - bordo nero lato lungo - pannellato posteriormente			
Profondità	**Larghezza**	**Altezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**C11-3S-q**
1000	1000	750	**C10-1S-q**

Angolo 30° per console - bordo nero lato lungo - pannellato posteriormente			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**C11-3S-r**
1000	1000	1000	**C10-1S-r**



Angolo 25° per console - bordo nero lato lungo - pannellato posteriormente			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**C11-3S-h**
1000	1000	1000	**C10-1S-h**



Angolo 15° per console - bordo nero lato lungo - pannellato posteriormente			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**C11-3S-g**
1000	1000	1000	**C10-1S-g**



Angolo 90° - 1 per console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**R11-3S-a**
1000	1000	1000	**R10-1S-a**



Angolo 90° - 2 per console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
1100	1100	1100	**R11-3S-b**
1000	1000	1000	**R10-1S-b**



Angoli per Console



Angolo 60° per console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-d**
750	1000	1000	**R10-1S-d**



Angolo 45° per console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-e**
750	1000	1000	**R10-1S-e**



Angolo 30° per console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-f**
750	1000	1000	**R10-1S-f**



Angolo 25° per console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-s**
750	1000	1000	**R10-1S-s**



Angolo 15° console con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-t**
750	1000	1000	**R10-1S-t**

Angolo 90° - 2 per console - bordo nero lato lungo - con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-n**
750	1000	1000	**R10-1S-n**



Angolo 60° per console - bordo nero lato lungo - con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-p**
750	1000	1000	**R10-1S-p**



Angolo 45° per console - bordo nero lato lungo - con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-q**
750	1000	1000	**R10-1S-q**



Angolo 30° per console - bordo nero lato lungo - con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-r**
750	1000	1000	**R10-1S-r**



Angolo 25° per console - bordo nero lato lungo - con sottostruttura			
Altezza	**Profondità**	**Larghezza**	**Numero d'ordine**
750	1100	1100	**R11-3S-h**
750	1000	1000	**R10-1S-h**